
大夫で作業効率の優れた

(1ton用)

各種河川工事や防護工事に適し経済的で使用方法も簡単です。

JIS Z-1651 に準拠している安全性の高い品質(強度・UVなど) PL保険加入済製品

- ☆強力な原反(ポリプロピレン・ポリエチレン)を使用しております。
- ☆普通の2号土のうに比べ一度に多量の土砂を運搬できるので効率がアップします。
- ☆JDバッグは軽量のため取扱いや保管も簡単です。
- ☆劣化防止剤入りなので耐久性に優れています。



★規 格

- ●JD-2(丸型フタ付き) サイズ φ1100mm×1080mmH
- ●JD-3 (角型フタ無し) サイズ860mm×860mm×1000mmH
- ●JD-4(角型フタ付き) サイズ860mm×860mm×1200mmH

- ★特殊規格 ●JD-2 ポリエチレン内袋付
 - JD-2 ブラック高耐候性タイプ

★取扱い上の注意

- ①片吊りにならないように吊りベルトを中心に集めて吊り上げてください。
- ②吊り上げ下げ、運搬時には急激な作業をしないでください。
- ③重機を使用する場合は鋭利な部分にプロテクターを使用してください。
- ④JDバッグを野外で使用する場合は、直射日光を避けるために必ずシー トをかけてください。
- ⑤作業中はJDバッグの下に入らないでください。

販売元

製造発売元ダイトー物産株式会社

千葉営業所 千葉県八千代市勝田台3-8 江口ビル2階 T276-0023 TEL047-485-5772 FAX047-483-7443 〒276-0023 千葉県八千代市勝田台3-7-30 千葉県八千代市平戸287-2

http://www.pp-daito.co.jp/ e-mail:pp@pp-daito.co.jp